



**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минсельхоз России)

Правительства субъектов
Российской Федерации
(по списку)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Орликов пер., 1/11, Москва, 107996
для телеграмм: Москва 84 Минсельхоз
тел.: (495) 607-80-00; факс (495) 607 83-62
<http://www.mcx.ru>

01/Аппарат Губернатора АО



№ 01-Вх-22698

от: 13/11/2019

13.11.2019 № УМ-25-27/15932

На № _____ от _____

В соответствии с пунктом 6 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 25 сентября 2019 г. № ДМ-П9-64пр (далее – Поручение), в целях предотвращения распространения африканской чумы свиней (далее – АЧС), стабилизации эпизоотической обстановки и недопущения возникновения новых очагов заразных болезней животных, на основании научно обоснованных данных, а также с учётом позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Минсельхоз России сообщает.

Согласно анализу развития эпизоотической ситуации по АЧС, появилась тенденция возвращения болезни на благополучные (за последние три года и более) территории. Также продолжают случаи заноса заболевания на территории, где АЧС ранее не регистрировалась. Таким образом, сохраняется высокий риск заноса АЧС на территорию всех субъектов Российской Федерации. Циркуляция вируса АЧС среди диких кабанов и формирование природных очагов этой болезни продолжает оставаться одним из ключевых причин распространения АЧС. Установлена корреляция между плотностью популяции дикого кабана и заболеваемостью домашних свиней.

Сельскохозяйственные поля с кормовыми сельскохозяйственными культурами (далее – поля с кормовыми культурами), могут являться кормовой базой диких животных, в том числе дикого кабана. Кроме того, распространять инфицированные корма могут птицы (врановые и мелкие воробьиные), а также мышевидные грызуны.

Наиболее привлекательными для диких животных сельскохозяйственными культурами являются овес, пшеница, кукуруза,

бобовые, корнеклубнеплоды (преимущественно в отношении кабана и медведя), а также озимые и клевер (преимущественно для лося и косули).


Учитывая изложенное, нахождение полей с кормовыми культурами вблизи к крупным свиноводческим предприятиям, фермам, хозяйствам (далее- предприятия) представляет риск распространения АЧС.

В целях недопущение инфицирования свинопоголовья вирусом АЧС Минсельхоз России рекомендует органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями комплекса мероприятий, направленных на недопущение заноса АЧС из дикой фауны.

Рекомендуется располагать поля с кормовыми культурами, с учетом критерия удаленности от предприятий, исключить засев полей с кормовыми культурами на расстоянии ближе 1 км. от ограждения предприятия. В случае невозможности размещения полей с кормовыми культурами на иных территориях, рекомендовать использование по периметру полей ограждающих конструкций (электропастухами, шумовые отпугивающие сигналы и прочее), исключающих свободный доступ диких животных.

Для уменьшения потрав сельскохозяйственных полей дикими животными не рекомендуется засевать поля вблизи крупных лесных массивов, заросших лесом оврагов. Поля, возделываемые по соседству с островными лесами в виду их низких защитных свойств, посещаются животными с меньшей интенсивностью.

Также рекомендуется исключить контакт диких животных с сельскохозяйственной продукцией, проходящей дальнейшую обработку на сушилках, а также находящейся на хранении в складах, организовать дератизацию и отпугивание птиц. Оборудовать периметр производственных и складских комплексов ограждающими конструкциями, исключающими возможность проникновения животных.



М.И. Увайдов