

ПРОТОКОЛ № 2

внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района

19.02.2019 г.

пгт. Октябрьское

Председательствовал:

Куташова Анна Петровна - глава Октябрьского района, председатель Комиссии

Члены Комиссии:

Речкалов Алексей

Александрович

- заместитель начальника ФГКУ «4 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты–Мансийскому автономному округу – Югре», заместитель председателя Комиссии

Хромов Николай Васильевич

- заместитель главы Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского района, заместитель председателя Комиссии

Губайдуллин

Камиль Шамилевич

- начальник Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Служба материально-технического обеспечения Октябрьского района»

Черепкова Людмила Сергеевна

- заместитель главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района

Хомицкий Василий Михайлович

- заместитель администрации Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования, председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района

Борцова Наталья Викторовна

- заместитель председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района

Куклина Наталья Геннадьевна

- заместитель главы Октябрьского района по экономике, финансам, председатель Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

Ковриго Владимир Николаевич

- заведующий отделом гражданской защиты населения администрации Октябрьского района, руководитель аппарата Комиссии

Присутствовали:

Ермаков Евгений Юрьевич

- глава городского поселения Приобье

Пономарев Андрей

Станиславович

- заведующий отделом строительства и капитального ремонта Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района

Вел протокол:

Сергеев Александр Вячеславович

- главный специалист отдела гражданской защиты населения администрации Октябрьского района, секретарь Комиссии

Повестка заседания:

Рассмотрение вопроса о необходимости капитального ремонта 1-ой очереди гидротехнического сооружения «Дамба обвалования в пгт. Приобье».

(Куташова А.П., Куклина Н.Г., Хомицкий В.М., Хромов Н.В., Черепкова Л.С., Ермаков Е.Ю., Пономарев А.С.)

Решили:

1. Информацию выступающих принять к сведению.

2. Отметить следующее:

2.1. Дамба обвалования в пгт. Приобье имеет 2 очереди строительства.

1-я очередь строительства: пгт. Приобье, ул. Береговая, 1А (проходит вокруг пгт. Приобье, за исключение участка 2-й очереди), протяженностью 3077 п.м. Срок строительства: 2003 - 2005 годы. Разрешение на ввод в эксплуатацию № УЮ ХМ – 20125 от 15.08.2007.

2-я очередь: участок в районе лодочной станции пгт. Приобье (начало участка - в районе въезда на территорию лыжной базы, конец участка – в районе посадочных бонов лодочной станции), протяженностью 460,73 п.м. Участок не построен. Проектная документация на строительство разработана КУ ХМАО – Югры «Управление капитального строительства», утверждена Департаментом строительства автономного округа 24.02.2015.

2.2. Имеется положительное заключение № 86-1-0003-15 от 26.01.2015, выданное АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». Стоимость работ по в ценах 2001 года – 48 588,98 тыс. рублей (с НДС), в ценах 3-го квартала 2018 года, ориентировочно – 298 152,14 тыс. рублей (с НДС, индекс 6,14)

2.3. В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» ГТС «Дамба обвалования» подлежит внесению в Российский регистр гидротехнических сооружений и получению разрешения на его эксплуатацию. Для внесения Дамбы обвалования в регистр ГТС необходимо составить декларацию безопасности и представить ее на утверждение в Северо-Уральском Управлении Ростехнадзора.

По результатам заключенных с ООО «Экспертиза» (г. Екатеринбург) муниципальных контрактов от 17.10.2016 №№ 74/16, 75/16 разработаны документы, необходимые для составления декларации безопасности гидротехнического сооружения, а именно:

1) Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС Дамба обвалования в пгт. Приобье Октябрьского района ХМАО – Югры. Согласно указанному расчету в зону возможного подтопления попадает:

жилой фонд пгт. Приобье порядка 302 домов приусадебного типа с надворными постройками и подсобным хозяйством;

344 человека, постоянно проживающих на территории поселения;

Наружные сети канализации, водоснабжения, освещения, тепловые сети, автомобильные дороги, социальные объекты.

2) Критерии безопасности гидротехнических сооружений Дамбы обвалования в пгт. Приобье Октябрьского района ХМАО – Югры.

26.05.2017 (Вх. № 04-Исх-2054) получено положительное заключение Департамента гражданской защиты населения ХМАО – Югры на «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС «Дамба обвалования» в пгт. Приобье Октябрьского района ХМАО – Югры».

Для проведения дальнейшей работы по составлению декларации безопасности и ее утверждению в Северо-Уральском Управлении Ростехнадзора необходимо проведение капитального ремонта, т.к. в настоящее время Дамба обвалования имеет пониженный

уровень безопасности и повышенный уровень риска возникновения аварии (в 2015 году Декларация безопасности была подготовлена и направлена на утверждение в Управление Ростехнадзора. Получен отказ по вышеперечисленным причинам, исх. № 57-РТС-6069 от 16.06.2015).

2.4. На капитальный ремонт Дамбы ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» разработана проектно-сметная документация (2015 год). Имеется положительное заключение № 86-1-0020-15 от 19.10.2015, выданное АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве».

Необходимо отметить, что реализация данного проекта в существующем виде не представляется возможной, в связи с его высокой стоимостью (Стоимость в ценах 2001 года – 15 937,02 тыс. рублей (с НДС), в ценах 3-го квартала 2018 года ориентировочно – 167 816,8 тыс. рублей (с НДС, индекс 10,53). В связи с этим принято решение о разделении проекта капитального ремонта на этапы. В июне 2018 года Управлением ЖКХиС администрации Октябрьского района подготовлена конкурсная документация на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разбивке на 2 очереди проекта «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения Дамба обвалования в пгт. Приобье», стоимостью 1 500,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 5 месяцев.

При этом, начало работ по разбивке проекта на 2 очереди необходимо осуществить в осенний период – после спада уровня воды и до начала ледостава на пр. Алешкинская, т.к. требуется проведение полевых работ.

2.5. На сегодняшний день мероприятие «Капитальный ремонт Дамбы обвалования пгт. Приобье» отсутствует в государственных программах автономного округа и адресной инвестиционной программе. Мероприятие «Строительство 2-й очереди «Дамбы обвалования в пгт. Приобье Октябрьского района» включено в госпрограмму автономного округа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» со сроком реализации в 2030 году.

2.6. Управлением ЖКХиС администрации Октябрьского района в рамках заключаемых контрактов на техническое обслуживание и содержание Дамбы обвалования (МК №30/16 от 11.04.2016, МК № 19/17 от 11.04.2017, МК №34/18 от 16.04.2018) были предусмотрены работы (в пределах имеющейся суммы финансирования) по приведению конструктивных элементов дамбы в соответствие с проектными характеристиками.

Муниципальными контрактами на техническое обслуживание и содержание предусмотрено:

МК №30/16 от 11.04.2016 (общая стоимость контракта - 3 029 775,00 рублей):

Восстановление разрушенных участков верхового откоса крепления на отдельных участках дамбы до 2% от общей площади. Поддерживание проектного профиля сооружения в подводной и надводной частях пополнением и восстановлением каменной наброски до 2% от общей площади – 470 м³;

Исправление мелких повреждений откосов дамбы обвалования, планировка откосов, крепление низового откоса дамбы многолетними травами – 691,8 м³;

МК №19/17 от 11.04.2017 (общая стоимость контракта - 2 794 200,00 рублей):

Восстановление разрушенных участков верхового откоса крепления на отдельных участках дамбы до 2% от общей площади. Поддерживание проектного профиля сооружения в подводной и надводной частях пополнением и восстановлением каменной наброски до 2% от общей площади – 470 м³;

Исправление мелких повреждений откосов дамбы обвалования, планировка откосов, крепление низового откоса дамбы многолетними травами – 691,8 м³;

МК №34/18 от 16.04.2018 (общая стоимость контракта - 2 744 500,00 рублей):

Восстановление разрушенных участков верхового откоса крепления на отдельных участках дамбы до 2% от общей площади. Поддерживание проектного профиля сооружения в подводной и надводной частях пополнением и восстановлением каменной наброски до 2% от общей площади – 470 м³;

Исправление мелких повреждений откосов дамбы обвалования, планировка откосов, крепление низового откоса дамбы многолетними травами – 691,8 м³.

Вышеуказанные мероприятия соответствуют мероприятиям пункта 2 «Ремонт крепления откосов дамбы» тома 2 «Конструктивные и объемно-планировочные решения, гидротехнические решения» проекта капитального ремонта гидротехнического сооружения «Дамба обвалования г.п.Приобье Октябрьского района ХМАО – Югры».

2.7. Согласно Прогнозу рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году, подготовленному Территориальным центром анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности Управления информационных ресурсов и мониторинга безопасности жизнедеятельности КУ «Центроспас-Югория», при дружном характере весны и обильных снеготопавках на водосборах рек Обь и Иртыш увеличиваются риски подтопления населенных пунктов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (сценарии 2007, 2015 годов).

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (Черепкова Л.С.):

3.1. Заключить в срок до 01 апреля 2019 года муниципальный контракт на обслуживание гидротехнического сооружения «Дамба обвалования в пгт. Приобье».

3.2. Осуществлять на постоянной основе контроль за техническим состоянием объекта.

4. ЕДДС Октябрьского района (Губайдуллин К.Ш.):

4.1. Обеспечить готовность сил и средств Октябрьского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, необходимых для ликвидации катастрофического затопления вследствие аварии на гидротехническом сооружении в паводковый сезон 2019 года.

4.2. До начала весеннего паводка 2019 года во взаимодействии с городским поселением Приобье организовать и провести тренировку с практическими мероприятиями на тему «Перелив воды через дамбу обвалования населенного пункта г.п. Приобье».

5. Рекомендовать главе городского поселения Приобье (Ермаков Е.Ю.):

5.1. Обеспечить до начала весеннего паводка 2019 года готовность планирующих документов по ликвидации чрезвычайных ситуаций на гидротехническом сооружении, эвакуации населения и материальных ценности, пунктам временного размещения, в том числе длительного пребывания, сборным эвакуационным пунктам и пр. к началу паводка. При необходимости планирующие документы уточнить.

5.2. Принять участие в тренировке с практическими мероприятиями на тему «Перелив воды через дамбу обвалования населенного пункта г. п. Приобье».

5.3. В срок до 01 апреля 2019 года разработать и утвердить план противопаводковых мероприятий, направленных на недопущение на гидротехническом сооружении чрезвычайной ситуации в весенне-летний период 2019 года.

6. Отделу гражданской защиты населения администрации Октябрьского района (Ковриго В.Н.), учитывая исключительную важность гидротехнического сооружения «Дамба обвалования пгт. Приобье» для обеспечения безопасности населенного пункта, в случае аварии на котором может возникнуть чрезвычайная ситуация регионального уровня, а также то обстоятельство, что бюджет Октябрьского района не в состоянии обеспечить финансирование работ по капитальному ремонту 1-й очереди дамбы, подготовить в адрес Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ходатайство главы Октябрьского района о рассмотрении вопроса по реализации вышеуказанных мероприятий в ближайшее время за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Председатель Комиссии



А.П. Куташова

Секретарь Комиссии



А.В. Сергеев