

ПРОТОКОЛ № 18

очередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района

27.09.2017 г.

пгт. Октябрьское

Председательствовал:

Куташова Анна Петровна

- глава Октябрьского района, председатель комиссии

Члены комиссии:

Хромов Николай Васильевич

- заместитель главы администрации Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского района, заместитель председателя комиссии.

Речкалов Алексей Александрович

- врио начальника ФГКУ «4 ОФПС по ХМАО – Югре» ГУ МЧС России по ХМАО - Югре

Куклина Наталья Геннадьевна

- заместитель главы администрации Октябрьского района по экономике, финансам, инвестиционной политике, председатель Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

Тимофеев Владимир Геннадьевич

- первый заместитель главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи

Киселева Татьяна Борисовна

- и.о. заместителя главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам

Ковриго Владимир Николаевич

- заведующий отделом гражданской защиты населения администрации Октябрьского района

Джеваджинов Евгений Лазаревич

- ОМВД России по Октябрьскому району

Бяков Владимир Алексеевич

- БУ ХМАО – Югры «Октябрьская районная больница»

Заплатин Сергей Владимирович

- директор ОАО «ЮТЭК – Кода»

Чакирян Хорен Андреевич

- начальник ОНД по г. Нягани и Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО – Югре

Горчинский Анатолий

- директор филиала КУ ХМАО -Югры «Центроспас – Югория» по Октябрьскому району

Дмитриевич

Сергеев Александр Вячеславович

- главный специалист отдела гражданской защиты населения администрации Октябрьского района

Губайдуллин Камиль Шамилович

- Начальник ЕДДС Октябрьского района

Приглашенные:

Черкашин Сергей Сергеевич

- администрация г.п. Приобье

Гончарук Оксана Владимировна

- глава городского поселения Андра

Сенченков Владислав

- глава городского поселения Октябрьское

Владиславович

- генеральный директор ООО «АКВА-ПРОМ»

Скрябин Сергей Алексеевич

- руководитель инспекторского подразделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ХМАО – Югре»

Зверьков Олег Валерьевич

- Сергеев Александр Вячеславович, главный специалист отдела гражданской защиты населения администрации Октябрьского района, секретарь комиссии.

Вел протокол:

Вступительное слово:

Куташова Анна Петровна, глава Октябрьского района

1. О готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и субъектов электроэнергетики, учреждений здравоохранения, образования и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

(Тимофеев В.Г., Заплатин С.В., Бяков В.А., Киселева Т.Б.)

Решили:

- 1.1. Информацию выступающих принять к сведению.
- 1.2. Отметить высокую степень готовности муниципального образования в целом к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
- 1.3. Отметить готовность аварийно-восстановительных бригад Октябрьского района к периоду низких температур.
- 1.4. Продолжить исполнение плановых мероприятий, направленных на подготовку к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.
- 1.5. Первому заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи Тимофееву В.Г. взять на контроль устранение замечаний и получение паспортов готовности к отопительному сезону с.п. Каменное, с.п. Малый Атлым и г.п. Октябрьское.
- 1.6. И.о. заместителя главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Киселевой Т.Б., отделу культуры администрации Октябрьского района взять на контроль ремонт отопительной системы Приобского дома культуры.
- 1.7. БУ ХМАО – Югры «Октябрьская районная больница» (Мирошниченко А.И.) взять на контроль результаты ремонта септика БУ ХМАО – Югры «Октябрьская районная больница».
- 1.8. ОМВД России по Октябрьскому району (Джеваджинов Е.Л.) взять на контроль промывку системы отопления здания РОВД по Шмигельского, 44, пгт. Октябрьское, управляющей компанией.

2. О прохождении паводкового и пожароопасного периодов на территории Октябрьского района.

(Губайдуллин К.Ш., Горчинский А.Д., Ковриго В.Н.)

Решили:

- 2.1. Информацию выступающих принять к сведению.
 - 2.2. Отметить прохождение паводкового периода в пределах нормы и отсутствие подтоплений на территории Октябрьского района.
 - 2.3. Отметить стабильное прохождение пожароопасного периода и недопущение чрезвычайных ситуаций на территории лесных массивов Октябрьского района.
 - 2.4. Отметить качественную и эффективную работу летчика-наблюдателя Няганского филиала авиационной и наземной охраны лесов Томенюка Василия Васильевича, диспетчера Перминовой Анны Николаевны.
 - 2.5. Отметить качественную и эффективную работу по противопожарной профилактике сельского поселения Уньюган; городского поселения Приобье, городского поселения Андра, городского поселения Октябрьское.
 - 2.6. Главам городских и сельских поселений:
 - 2.6.1. Продолжить работу по выявлению и ликвидации пожароопасных бесхозных строений, расположенных на территориях населенных пунктов.
 - 2.6.2. Совместно с управляющими компаниями, обслуживающими жилой фонд, обеспечить размещение на стендах в подъездах жилых домов информации о правилах безопасного обращения с внутридомовым и внутриквартирным газовым оборудованием.
- Информацию о проведении работ и фотоматериалы представить в отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района.

Срок: до 20.10.2017

3. О результатах деятельности Октябрьского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» в весенне-летний период.

(Зверьков О.В.)

Решили:

3.1. Информацию выступающего принять к сведению.

3.2. Первому заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи Тимофееву В.Г. взять на контроль снос (ликвидацию) мостков, самовольно размещенных на гидротехническом сооружении «Дамба обвалования пгт. Приобье».

3.3. Главе городского поселения Приобье (Ермаков Е.Ю.) в 1 квартале 2018 года на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района в рамках подготовки к весенне-летнему паводковому периоду доложить:

3.3.1. О мероприятиях по благоустройству лодочной станции пгт. Приобье.

3.3.2. О мероприятиях по подготовке зоны отдыха пгт. Приобье к летнему сезону.

3.4. Главе сельского поселения в 1 квартале 2018 года на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района в рамках подготовки к весенне-летнему паводковому периоду доложить о мероприятиях по обеспечению водной безопасности населения в летний период 2018 года.

3.5. Главам городских и сельских поселений совместно с организациями, обслуживающими ледовые переправы и зимние автодороги, и инспекторским подразделением по Октябрьскому району ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (Зверьков О.В.) в период осенне-зимнего ледостава обеспечить выполнение мероприятий по профилактической работе и пресечению доступа к переправам и зимним автодорогам.

Информацию о проведении работ и фотоматериалы представить в отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района.

4. Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения в целях сохранения их жизни и здоровья, посредством оборудования жилых помещений автономными пожарными извещателями.

(Чакирян Х.А., Ковриго В.Н., Куклина Н.Г.)

Решили:

4.1. Информацию выступающих принять к сведению.

4.2. Отметить важность и необходимость проведения мероприятий по оборудованию мест проживания отдельных групп населения автономными пожарными извещателями.

4.3. Отметить отсутствие отработанного механизма по установке и обслуживанию извещателей в местах проживания указанных групп населения.

4.4. Отделу гражданской защиты населения администрации Октябрьского района (Ковриго В.Н.):

4.4.1. Определить потребность в автономных пожарных извещателях в разбивке по группам населения и поселениям Октябрьского района.

4.4.2. Подготовить предложения по обеспечению мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автономными пожарными извещателями.

Срок: до 01.11.2017.

5. О проведении Всероссийской тренировки по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации»

(Ковриго В.Н.)

Решили:

5.1. Информацию выступающего принять к сведению.

5.2. Главам городских поселений, входящих в состав Октябрьского района, принять участие и обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных тренировкой в полном взаимодействии с отделом гражданской защиты населения администрации Октябрьского района и ЕДДС Октябрьского района.

Срок: с 04.10.2017 по 06.10.2017.

6. Разное:

6.1. Разработка муниципального правового акта, регламентирующего деятельность старост на территории населенных пунктов.

(Чакирян Х.А., Ковриго В.Н., Хромов Н.В.)

Решили:

6.1.1. Информацию выступающих принять к сведению.

6.1.2. Заместителю главы администрации Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющему делами администрации Октябрьского района (Хромов Н.В.):

- запросить в Березовском районе заключение прокуратуры Березовского района на проект муниципального правового акта, регламентирующего деятельность старост на территории населенных пунктов;

- обратиться в прокуратуру Октябрьского района с запросом о получении заключения на аналогичный проект муниципального правового акта, регламентирующего деятельность старост;

- подготовить предложения по дальнейшему нормативному регулированию деятельности старост в населенных пунктах Октябрьского района.

Срок: до 01.11.2017.

6.2. Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств на ремонт котельного оборудования котельной № 12 в пгт. Октябрьское.

(Тимофеев В.Г., Скрыбин С.А., Сенченков В.В., Куклина Н.Г., Куташова А.П.)

Решили:

6.2.1. Информацию выступающих и представленные документы принять к сведению.

6.2.2. Признать котельное оборудование котельной № 12 в пгт. Октябрьское изношенным до 100% и подлежащим ремонту.

6.2.3. В целях недопущения чрезвычайной ситуации в результате возможного аварийного отключения теплоснабжения на 44 объектах, отапливаемых данной котельной (в том числе 35 жилых домов) в условиях низких температур отопительного периода 2017-2018 годов приобрести в аварийно-технический запас Октябрьского района с последующей передачей приобретенного оборудования в администрацию г.п. Октябрьское котлы стальные водогрейные КСВ или их аналог в количестве 2 (двух) штук.

6.3. Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств на ремонт магистральной сети теплоснабжения по ул. Бичинева пгт. Октябрьское.

(Тимофеев В.Г., Скрыбин С.А., Сенченков В.В., Куклина Н.Г., Куташова А.П.)

6.3.1. Информацию выступающих и представленные документы принять к сведению.

6.3.2. Признать техническое состояние участка магистральной сети тепло-, водоснабжения по ул. Бичинева пгт. Октябрьское как несоответствующее требованиям безопасности в условиях низких температур отопительного периода 2017-2018 годов.

6.3.3. В целях недопущения чрезвычайной ситуации в результате возможного аварийного выхода из строя магистральной сети тепло-, водоснабжения по ул. Бичинева пгт. Октябрьское в условиях низких температур отопительного периода 2017-2018 годов приобрести в аварийно-технический запас Октябрьского района с последующей передачей приобретенных материалов в администрацию г.п. Октябрьское:

- | | |
|--|------------------|
| - маты минераловатные в количестве | - 18,116 куб.м.; |
| - изоляционные материалы (пленка ПВХ) | - 166,123 кв.м.; |
| - отводы в изоляции ППУ Ду 50 мм | - 6 шт.; |
| - скорлупы из пенополиуретана Ду 50 мм | - 16 м.; |
| - трубы стальные в пенополиуретановой изоляции Ду 57/125 | - 105,9 м.; |
| - трубы стальные горячедеформированные Ду 720 | - 0,8 м.; |
| - фланцы плоские прижимные Ду 50мм | - 6 шт.; |
| - затворы поворотные дисковые с ручным управлением Ду 50мм | - 3 шт. |

6.3.4. Директору ООО «Альянс» Ермакову И.С. вернуть ранее демонтированные ООО «Альянс» изоляционные материалы и материалы тепловой изоляции для проведения восстановительных работ на данном участке сети.

Срок: до 06.10.2017.

6.3.5. Главе городского поселения Октябрьское В.В. Сенченкову организовать выполнение работ по восстановлению изоляции вышеуказанного участка сети тепловодоснабжения.

Срок: до 09.10.2017.

6.3.6. Директору ООО «Октябрьское ЖКХ» С.А. Скрыбину направить специалистов из числа ИТР для осуществления контроля и непосредственного руководства за выполнением вышеуказанных работ.

Срок: до 09.10.2017.

6.3.7. Главе городского поселения Октябрьское В.В. Сенченкову:

- определить перечень необходимых материалов и приобрести за счет средств аварийно-технического запаса поселения указанные материалы для восстановления участка сети тепло-, водоснабжения от магистральной сети по ул. Бичинева до здания отдела Госстатистики по Октябрьскому району;

- организовать выполнение работ по восстановлению изоляции вышеуказанного участка сети тепловодоснабжения.

Срок: до 09.10.2017.

Приложение:

1. Ходатайство Управления ЖКХиС администрации Октябрьского района от 18.09.2017 № 1933;
2. Ходатайство ООО «АКВА-ПРОМ» от 01.09.2017 № 20;
3. Локальная смета 14-09-17/1;
4. Локальная смета 16-09-17;
5. Копия распоряжения главы Октябрьского района от 29.06.2005 № 1022-р с Актом приемки законченного строительством объекта;
6. Служебная записка начальника отдела теплоснабжения Белко Г.А. от 18.09.2017;
7. Копии страниц журнала дежурства за периоды с 27.12.2016 по 27.02.2017, с 26.04.2017 по 29.04.2017;
8. Копия паспорта котла стального водогрейного КСВ 2,0, заводской номер 229;
9. Копия паспорта котла стального водогрейного КСВ 2,0, заводской номер 228;
10. Локальная смета 10-06-16/1.
11. Доклады участников совещания.

Председатель Комиссии

А.П. Куташова

Секретарь Комиссии

А.В. Сергеев